
PASSAGE

by EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée



PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

FABRICATION FRANÇAISE



Collection **ESSENTIELLE**

OUVRANT ALU PLAXÉ TON BOIS / DORMANT ALU NOIR

Ces modèles sont disponibles dans toutes nos teintes de plaxage tons bois : Chêne doré, Chêne irlandais, Chêne foncé, Winchester, Cèdre gris AnTeak, Sherwood G, Noyer, Sapeli, Mahogani, Bois rose, Marron choco.



Cherry
Poignée intégrée noire



Cedar
Bâton de tirage
1000 mm noir inclus




Wengé
Poignée Dallas noire
incluse



Méranti
Bâton de tirage
1000 mm noir inclus



Teck
Bâton de tirage
1000 mm noir inclus



Intérieur :
Poignée Dallas noire
en standard sur tous
les modèles ESSENTIELLE



Teck
Bâton de tirage noir
1000 mm inclus

MODÈLES VITRÉS

Des modèles vitrés viendront compléter la collection ESSENTIELLE dans le courant de l'année 2023.



Poignée Dallas noire
en face intérieure

Paumelles et cache
paumelles noirs

COLLECTION

ÉQUILIBRE



Poignée intégrée Graphite

MINIMALISME MODERNE

Des portes d'entrée pour les amoureux de design souhaitant sublimer leur habitat. Cette collection témoigne de l'alliance de matériaux nobles et de lignes pures, inspirée par l'élégance d'une architecture minimaliste et sobre. Succombez à la poignée intégrée du modèle Graphite et à son éclairage LED pilotable via smartphone.



RAL 7035 • U_b = 1,1 W/m²·K

Calcite B
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Calcite A = Sans rainure

Intérieur :
Poignée New-York
en standard sur tous
les modèles EQUILIBRE



RAL 7039 • U_b = 1,1 W/m²·K

Graphite B
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Graphite A = Sans rainure



RAL 7012 • U_b = 1,3 W/m²·K

Graphite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant




Rouge 2100 sablé • U_b = 1,3 W/m²·K

Graphite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée blanc 9016



RAL 9005 • U_b = 1,3 W/m²·K

Graphite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée rouge 3004



Graphite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant
avec éclairage LED

ÉCLAIRAGE LED

Le modèle best-seller GRAPHITE est disponible avec une bande lumineuse LED positionnée à l'intérieur de sa poignée intégrée. Connectée à l'application mobile SHELLY et compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home, elle vous permet de choisir parmi une infinité de couleurs, de créer des plages horaires d'allumage et de personnaliser des scénarii avec d'autres objets connectés.


**FAITES LA DIFFÉRENCE
AVEC LES PORTES D'ENTRÉE**

PASSAGE
by EURADIF

RAL 9005 • U_p = 1,1 W/m²K



Diorite
Poignée incrustée en inox



Intérieur :
Poignée New-York
en standard sur tous
les modèles EQUILIBRE

RAL 7039 • U_p = 1,3 W/m²K



Schiste 1
Poignée incrustée en inox



Basalte
Poignée incrustée en inox



DES PORTES AU DESIGN ÉPURÉ

Le mariage parfait entre l'inox et l'aluminium, matériaux nobles par excellence. Ces modèles au concept étonnant séduiront les esthètes en quête d'originalité pour leur entrée. A l'intérieur, vous trouverez une poignée sur rosace en inox et un rainurage discret cohérent avec l'extérieur.

RAL 7022 • U_p = 1,1 W/m²K



Basalte
Poignée incrustée en inox

Silice 1
 Vitrage sablage uni 2 faces
 Poignée incrustée en inox



SÉCURITÉ MAXIMALE

Nous avons fait le choix d'équiper nos portes d'entrée avec des quincailleries haut de gamme : serrure automatique multipoint à crochets, gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse, pour faire de votre porte d'entrée un véritable rempart contre l'effraction.



RAL 7012 • U_b = 1,2 W/m²·K

Bauxite 1
 Vitrage sablage uni 2 faces
 Pièces aluinox affleurantes incluses
 Poignée incrustée en inox



Brun 2650 sablé • U_b = 1,2 W/m²·K

Silice 1
 Vitrage sablage uni 2 faces
 Poignée incrustée en inox



Mars 2525 sablé • U_b = 1,3 W/m²·K

Jaspe 1
 Poignée incrustée en inox

EURALED

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur par bandeau LED intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée PASSAGE. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application SHELLY (Wi-Fi) ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques. **EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.**



Rouge 2100 sablé • U_b = 1,2 W/m².K



Bleu Canon 2525 métallisé • U_b = 1,1 W/m².K



Onyx 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox noir 9005

Intérieur :
Poignée New-York
en standard sur tous
les modèles EQUILIBRE


Silex
Bâton de tirage BT11 - 1800 mm
Plots de fixation face intérieure

Bâton de tirage
en relief de 1800 mm



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La porte d'entrée est une composante importante des performances énergétiques globales de la maison. Choisir une porte d'entrée PASSAGE, c'est améliorer l'isolation de son habitat et réduire ses dépenses en énergies.



Silex
Bâton de tirage BT11 - 1800 mm



Onyx 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox noir 9005



SCANNEZ
pour découvrir la vidéo
de présentation de la
porte d'entrée PASSAGE





RAL 7033 • U_p = 1,3 W/m²·K

Cipolin 1

Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant
Plots de fixation face intérieure



RAL 7031 • U_p = 1,3 W/m²·K

Cipolin 1

Poignée de tirage en saillie blanc 9016
Plots de fixation face intérieure



Gris 2900 scablié • U_p = 1,3 W/m²·K


Cipolin 1

Poignée de tirage en saillie rouge 3004
Plots de fixation face intérieure

EURASTOP

UNE EXCLUSIVITÉ **PASSAGE**
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ! by EURADP

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec la barre en acier 12 pions anti-dégondage EURASTOP sur toute la hauteur de la porte. Un incontournable !



Silice 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox
Barre EURASTOP



Bronze 2525 métallisé • U_p = 1,1 W/m²·K

Granite B

Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant
Plots de fixation face intérieure
Granite A = Sans rainure



Intérieur :


Poignée New-York en standard sur tous les modèles EQUILIBRE



RAL 7023 • U_p = 1,1 W/m²·K

Cipolin B

Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant
Plots de fixation face intérieure
Cipolin A = Sans rainure




Granite A

Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant
Barre EURASTOP

COLLECTION

CONVEX'



Poignée design inox modèle Gaspra 3

DESIGN ET RELIEF

La collection CONVEX' a été spécialement conçue pour les amoureux de design et d'architectures modernes. Les bâtons de tirage en inox créés exclusivement pour cette collection s'intègrent parfaitement à ces modèles uniques et confèrent à votre entrée élégance et raffinement.



RAL 7016 • U_p = 1,3 W/m².K

Eros 5

Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 3004 • U_p = 1,2 W/m².K

Gaspra 3

Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



Bleu Canon 2525 métallisé • U_p = 1,2 W/m².K

Icarus 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



Europa 5
Pièces aluinox affleurantes incluses
Bâton de tirage en inox



Vesta 7

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage en inox



Grès 2400 sablé • U_p = 1,3 W/m².K

Ida 1

Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 5010 • U_p = 1,3 W/m².K

Vesta 7

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



Intérieur :

Poignée New-York en standard
et plots de fixation

COLLECTION

OSMOZEN



DOUCEUR ET SÉRÉNITÉ

La collection OSMOZEN traduit le bien-être et la sérénité au travers de modèles aux formes généreuses ou tranchantes, pour que votre entrée reflète votre personnalité.



RAL 7023 • U_b = 1,4 W/m²·K

Dahlia 9
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7031 • U_b = 1,4 W/m²·K

Jonc 1
Vitrage sablage uni 2 faces




RAL 9005 • U_b = 1,3 W/m²·K

Narcisse 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pierre naturelle grise incluse



Narcisse 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pierre naturelle grise incluse



Dahlia 9
Vitrage sablage uni 2 faces

LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son prestige et sa noblesse, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Etant donné les spécificités du matériau, l'aspect de surface est unique sur chaque pièce. Des disparités d'usinage, de couleur, de relief, de régularité ou de texture peuvent survenir.



Version pierre naturelle cuivrée
Visuel non contractuel



RAL 6005 • U_p = 1,1 W/m²·K

Adonite
Pièces alunox affleurantes
incluses



Cris 2900 sablé • U_p = 1,1 W/m²·K

Brunelle



Mais 2525 sablé • U_p = 1,1 W/m²·K

Campanule
Pièces alunox affleurantes
incluses



Hibiscus
Pièce alunox affleurante incluse
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm



Adonite
Pièces alunox affleurantes incluses
Bâton de tirage BT9 - 800 mm



Bleu 2700 sablé • U_p = 1,1 W/m²·K

Edelweiss
Pièce alunox affleurante
incluse



Bronze 2525 métallisé • U_p = 1,1 W/m²·K

Hibiscus
Pièce alunox affleurante
incluse



Brun 2650 sablé • U_p = 1,1 W/m²·K

Capucine
Pièces alunox affleurantes
incluses

Magnolia 1
Pièce aluinox affleurante incluse



Digitale
Pièces aluinox affleurantes incluses



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 11 W/m²K

Fraxinelle
Pièce aluinox affleurante incluse



RAL 7039 • Ub = 12 W/m²K

Magnolia 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox affleurante incluse



RAL 8014 • Ub = 11 W/m²K

Liseron
Pièces aluinox affleurantes incluses



RAL 3004 • U_p = 12 W/m²·K

Camelia 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante
incluse



RAL 7023 • U_p = 12 W/m²·K

Crocus 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox affleurantes
incluses



Bleuet 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante incluse
Bâton de tirage BTI - 800 mm



RAL 9005 • U_p = 11 W/m²·K

Epilobe

Pièces alunox affleurantes
incluses



RAL 7031 • U_p = 12 W/m²·K

Jasmin 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox affleurantes
incluses



RAL 7012 • U_p = 13 W/m²·K


Bleuet 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante
incluse



COLLECTION

SILLAGE RÉVOLUTION



LA FORCE TRANQUILLE

La forme rectangulaire des inserts décoratifs en alunox et les rainurages droits confèrent un sentiment de robustesse et de durabilité aux modèles de cette collection.



Euryale
Version ouvrant monobloc
Pièces alunox affleurantes incluses



Cyclope
Pièces alunox affleurantes incluses
Bâton de tirage BT9 - 600 mm




RAL 7012 • Ub = 111 W/m².K

Cyclope
Pièces alunox affleurantes incluses



Intérieur :
Pièces alunox affleurantes incluses et rainurage sur les 2 faces



RAL 9005 • Ub = 111 W/m².K

Argos
Pièce alunox en applique
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



RAL 3004 • Ub = 111 W/m².K

Euryale
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7031 • U_b = 1,1 W/m²·K

Hydre
Pièce alunox affleurante incluse



RAL 3004 • U_b = 1,1 W/m²·K

Brun
Pièce alunox en applique incluse



Bronze 2525 métallisé • U_b = 1,1 W/m²·K

Typhon
Pièces alunox affleurantes incluses



Derceto
Pièces alunox affleurantes incluses



Typhon
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7016 • U_b = 1,1 W/m²·K

Derceto
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7039 • U_b = 1,1 W/m²·K

Chimère
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 1247 • U_b = 1,1 W/m²·K

Rhoécos
Pièces alunox affleurantes incluses

COLLECTION


SILLAGE ÉVOLUTION



LA GÉOMÉTRIE
SOUS TOUTES SES FORMES

Exprimez votre créativité avec ces modèles aux formes innovantes et à forte personnalité.

NOUVEAUTÉS 2023



Brun 2650 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

Alezan 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT3 - 625 mm
inclus




Gris 2400 sablé • Ub = 1,3 W/m².K

Bitume 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 600 mm
en option



Mars 2525 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

Céleste 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 600 mm
en option



Alezan 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT3 - 625 mm inclus



Dolomite 5
Vitrage sablage uni 2 faces



**ENTREZ DANS L'ÈRE 2.0
AVEC LA PORTE CONNECTÉE**

Transformez votre smartphone
en clé intelligente ! Voir pages 136-137.



Noir 2100 sablé • U_p = 1,3 W/m².K

Pyrite 6
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm
en option



Sodalite 8
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm



RAL 7012 • U_p = 1,5 W/m².K

Dolomite 5
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7023 • U_p = 1,4 W/m².K

Sélène 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox en option



Bronze 2525, métallisé • U_p = 1,3 W/m².K

Galène 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox en option



RAL 7033 • U_p = 1,3 W/m².K

Sodalite 8
Vitrage sablage uni 2 faces



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



La porte d'entrée est une composante importante des performances énergétiques globales de la maison. Choisir une porte d'entrée PASSAGE, c'est améliorer l'isolation de son habitat et réduire ses dépenses en énergies.



Gris 2900 sablé • U_p = 1,1 W/m².K

Melon
Pièces aluinox en option



Rouge 2100 sablé • U_p = 1,1 W/m².K

Menthe
Pièces aluinox en option



Bleu Canon 2525 métallisé • U_p = 1,1 W/m².K

Abricot
Pièces aluinox en applique incluses




RAL 7023 • U_p = 1,2 W/m².K

Miel 7



RAL 7012 • U_p = 1,1 W/m².K

Vermeil



RAL 9005 • U_p = 1,1 W/m².K

Celadon
Pièces aluinox en applique incluses



Gris 2400 sablé • U_p = 1,1 W/m².K

Parme
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm en option





Noir 2100 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

Anthracite 1
Pièce alunox en option



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 1,2 W/m².K

Cobalt 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



Brun 2650 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

Fauve 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 7023 • Ub = 1,2 W/m².K

Jais 1
Vitrage sablage uni 2 faces

VITRAGES DÉCORATIFS

Donnez du caractère à votre entrée avec nos vitrages décoratifs en fusing ou sablage compatibles avec de nombreux modèles. Le catalogue spécifique est disponible sur simple demande.




RAL 7039 • Ub = 1,2 W/m².K

Marine 1
Vitrage sablage uni 2 faces



Rouge 2100 sablé • Ub = 1,3 W/m².K

Vanille 3
Pièces alunox en option



RAL 9005 • Ub = 1,3 W/m².K

Pastel 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



Gris 2400 sablé • Ub = 1,3 W/m².K

Pistache 4



Pastel 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



PIÈCES DÉCORATIVES ALUNOX

Ces éléments décoratifs sont toujours intégrés sur les deux faces de la porte.



Turquin 1
 Vitrage sablage uni 2 faces
 Bâton de tirage BT5 - 690 mm



Bronze 2525 métallisé • Up = 1,2 W/m².K

Perle 1
 Vitrage sablage uni 2 faces
 Pièces alunox incluses
 Bâton de tirage BT3 - 625 mm
 en option



Gris 2900 sablé • Up = 1,3 W/m².K

Persan 1
 Vitrage sablage uni 2 faces
 Pièces alunox incluses
 Bâton de tirage BT3 - 625 mm
 en option



Bleu 2700 sablé • Up = 1,2 W/m².K


Turquin 1
 Vitrage sablage uni 2 faces
 Bâton de tirage BT5 - 690 mm
 en option



Perle 1
 Vitrage sablage uni 2 faces
 Pièces alunox incluses

COLLECTION

SILLAGE



LE DESIGN SANS DÉTOUR

Lignes droites et courbes entremêlées sont au menu de cette collection incontournable qui témoigne de tout le savoir-faire d'EURADIF.



Lilas



Carmin
Bâton de tirage
BT3 - 625 mm

Bleu 2700 sablé • Ub = 1,1 W/m².K



Aniline

RAL 1013 • Ub = 1,1 W/m².K



Mauve

RAL 7023 • Ub = 1,1 W/m².K



Safran

Bâton de tirage
BT3 - 625 mm en option

RAL 7030 • Ub = 1,1 W/m².K



Sinople

RAL 7039 • Ub = 1,1 W/m².K



Amande

Bâton de tirage
BT6 - 1000 mm en option

RAL 7012 • Ub = 1,1 W/m².K



Carmin

RAL 6005 • Ub = 1,1 W/m².K



Coquelicot

RAL 3004 • Ub = 1,1 W/m².K



Lilas

Bâton de tirage
BT9 - 1300 mm en option



Dragon 1
Version ouvrant monobloc
Vitrage décor fusion V8SIL20
Pièces alunox en applique incluses



RAL 7035 • U_p = 1,1 W/m²·K

Acajou



RAL 7030 • U_p = 1,1 W/m²·K

Ardoise



RAL 7012 • U_p = 1,1 W/m²·K

Aubergine
Pièces alunox en option



Bleu Canon 2525 métallisé • U_p = 1,1 W/m²·K

Pourpre
Pièces alunox en option



RAL 7031 • U_p = 1,2 W/m²·K

Dragon 1
Pièces alunox en applique incluses



Intérieur :
Pièces alunox en applique et rainurage sur les 2 faces





Rouge 2100 sablé • U_b = 1,2 W/m²·K

Andromède 1
Pièce alunox
en applique incluse



RAL 7023 • U_b = 1,3 W/m²·K

Bouvier 1
Pièce alunox
en applique incluse



RAL 9005 • U_b = 1,2 W/m²·K

Cassiopée 3
Pièce alunox
en applique incluse



RAL 7012 • U_b = 1,1 W/m²·K

Hercule 1
Pièces alunox
en applique incluses



Gris 2400 sablé • U_b = 1,2 W/m²·K

Pégase 5
Pièces alunox
en applique incluses



RAL 7034 • U_b = 1,2 W/m²·K

Cyan 2
Vitrage sablage uni
2 faces



Bleu Canon 2625 métallisé • U_b = 1,4 W/m²·K

Ebène 3
Vitrage sablage uni
2 faces



RAL 6021 • U_b = 1,3 W/m²·K

Fuschia 2



Hercule 1
Pièces alunox en applique incluses



Zoom vitrage décoratif fusion
V8SIL17 (Andromède 1)



Auburn 1



RAL 3004 • Ub = 1,3 W/m².K

Auburn 1



RAL 7012 • Ub = 1,3 W/m².K

Garance 3

Vitrage sablage uni 2 faces



Bleu 2700 sablé • Ub = 1,3 W/m².K

Magenta 3

Vitrage sablage uni 2 faces

ISOLATION THERMIQUE - QUAND SÉRÉNITÉ RIME AVEC ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Notre expertise dans le domaine de la porte d'entrée nous permet de concevoir des produits qui répondent aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Les portes d'entrée PASSAGE contribuent activement à diminuer l'empreinte environnementale des habitats dans le cadre de la nouvelle réglementation RE2020.



RAL 7030 • Ub = 1,3 W/m².K

Nacarat 1



RAL 7039 • Ub = 1,3 W/m².K

Lavande 1



Noir 2100 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

Amarante 5

Pièces alunox en option



Maris 2525 sablé • U_p = 1,4 W/m²·K

Corail 6
Pièces alunox en option



Bronze 2525 métallisé • U_p = 1,2 W/m²·K

Havane 6



RAL 7023 • U_p = 1,2 W/m²·K

Turquoise 3

DÉCORS ALUNOX ET RAINURAGE

Les pièces alunox et décors rainurés sont intégrés sur les deux faces de la porte.



RAL 7012 • U_p = 1,2 W/m²·K

Ocre 1
Vitrage sablage uni 2 faces



Bleu Canon 2525 métallisé • U_p = 1,2 W/m²·K

Réséda 5
Pièces alunox en option



RAL 6005 • U_p = 1,2 W/m²·K

Sinople 2
Pièces alunox en option
Sinople 1 = un seul vitrage haut



Ocre 1
Vitrage décor sablage V7SAB30
Bâton de tirage BTI - 800 mm



Reséda 5
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BTI - 800 mm

COLLECTION

LES CONTEMPORAINS



ILLUMINEZ VOTRE HALL D'ENTRÉE

La collection LES CONTEMPORAINS vous propose un éventail de modèles vitrés aux formes tendances pour laisser entrer la lumière. Pour aller plus loin dans la personnalisation, laissez-vous tenter par les vitrages décoratifs en sablage ou fusing.


EURALED

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur par bandeau LED intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée PASSAGE. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application SHELLY (Wi-Fi) ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques. **EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.**

EXCLUSIVITÉ PASSAGE

EURALED



Disponible avec tous les modèles PASSAGE



Buga 5
Vitrage décor sablage V7SAB9
Pièces alunox en option



Santa Cruz 3
Vitrage décor sablage V7SAB33
Pièces alunox en option



RAL 7012 • Ub = 1,2 W/m².K

Lima 5
Pièces alunox en option



RAL 7031 • Ub = 1,2 W/m².K

Oruro 4
Pièces alunox en option



RAL 3004 • Ub = 1,2 W/m².K

Santa Cruz 3
Pièces alunox en option



Gris 2400 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

Buga 5
Pièces alunox en option

VITRAGES DÉCORATIFS

Donnez du caractère à votre entrée avec nos vitrages décoratifs en fusing ou sablage compatibles avec de nombreux modèles. Le catalogue spécifique est disponible sur simple demande.



RAL 1013 • Ub = 1,2 W/m².K

Bogota 3
Pièces alunox en option



RAL 1247 • Ub = 1,2 W/m².K

Coban 3
Pièces alunox en option



Bogota 3
Vitrage décor sablage V7SAB4
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT9 - 600 mm



RAL 6005 • Ub = 1,3 W/m².K

Azul 2
Pièces alunox en option



RAL 3004 • Ub = 1,4 W/m².K

Belize 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en applique incluse



Noir 2100 sablé • Ub = 1,3 W/m².K

Goya 3
Pièces alunox en option
Disponible en version une pièce

THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE INTERNALISÉ

2.0, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit

Notre ligne de thermolaquage est labellisée **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE**. Ces labels attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs et des finitions sur tous nos produits aluminium. Les couleurs et finitions standards **classe 2** de nos portes d'entrée PASSAGE témoignent de notre volonté de proposer des produits durables, faciles à entretenir et **garantis 20 ans**.

COULEURS
GARANTIES
20
ANS



RAL 7039 • Ub = 1,2 W/m².K

Rivera 4
Pièces alunox en option



RAL 7034 • Ub = 1,3 W/m².K

Cali 2
Pièces alunox en option



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 1,3 W/m².K

Mexico 1
Pièce alunox en option



RAL 9005 • Ub = 1,3 W/m².K

Mexico 1
Vitrage décor fusion ARIA rouge ou noir
Pièce alunox en option



Belize 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en applique incluse

 Retrouvez tous les engagements RSE d'EURADIF sur euradif.fr



Azul 2
Vitrage décor sablage V7SAB8
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT9 - 800 mm



Pasto 1
Vitrage décor sablage V7SAB3
Pièce alunox en option



Noir 2100 sablé • U_p = 1,4 W/m²·K

Trinidad 6
Pièces alunox en option



RAL 6021 • U_p = 1,3 W/m²·K

Rosario 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 3004 • U_p = 1,3 W/m²·K


Pasto 1
Pièce alunox en option



Trinidad 6
Vitrage décor
fusion/sablage V8.16
Pièces alunox en option

LE SAVIEZ-VOUS ? EURADIF EST MEMBRE DE LA FRENCH FAB

La French Fab, lancée le 2 octobre 2017 par Bruno Lemaire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, est l'étendard de l'industrie française en mouvement. La French Fab incarne les entreprises, acteurs économiques, institutions et sites industriels situés en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française.



RAL 7035 • U_p = 1,2 W/m²·K

Minas 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en option



RAL 7012 • U_p = 1,2 W/m²·K

Salta 1
Pièce alunox en option

COLLECTION

ZENITH



LUMINOSITÉ

Les portes d'entrée vitrées ZENITH conjuguent sécurité, isolation et design. Les différents vitrages apportent de la luminosité à votre intérieur et créent de beaux jeux d'ombres rendant votre domicile unique.

Les décors DÉPOLI ACIDE

Le décor dépoli acide est appliqué sur une base de vitrage clair. Les parties les plus sombres représentent les surfaces transparentes et permettent d'obtenir de magnifiques jeux de lumière. La porte ZENITH est également disponible avec un vitrage clair clair entièrement transparent.



Rouge 2100 sablé • Up = 1,6 W/m².K

Atrato
Triple vitrage 44.2



Bleu canon 2525 métallisé • Up = 1,6 W/m².K

Aulne
Triple vitrage 44.2

Tierces, impostes
& semi-fixes :
Clair clair et
dépoli acide



Gris 2400 sablé • Up = 1,6 W/m².K

Cavally
Triple vitrage 44.2



Noir 2100 sablé • Up = 1,6 W/m².K

Blavet
Triple vitrage 44.2
Dépoli acide 2 tons



RAL 7033 • Up = 1,6 W/m².K

Cagayan
Triple vitrage 44.2



Atrato
Triple vitrage 44.2



RAL 1015 • U_p = 1,6 W/m²·K

Corrib
Triple vitrage 44.2



Gris 2900 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K

Lempa
Triple vitrage 44.2



Noir 2100 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K

Rimac
Triple vitrage 44.2



RAL 7012 • U_p = 1,6 W/m²·K

Saloum
Triple vitrage 44.2




RAL 3004 • U_p = 1,6 W/m²·K

Sanaga
Triple vitrage 44.2
Dépoli acide intégral



Noir 2525 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K

Severn
Triple vitrage 44.2



Rimac
Triple vitrage 44.2

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE & SÉCURITÉ

Nos vitrages ZENITH sont assemblés en triple vitrage de 46 mm d'épaisseur, les plus épais du marché sur ce type de portes vitrées. Du gaz argon est injecté dans le vitrage pour une isolation thermique et acoustique optimale. Ils sont munis d'une face feuilletée 44.2 retardateur d'effraction à l'extérieur et d'une face 4 mm trempé à l'intérieur pour protéger ce qui vous est cher.

BOÎTE D'ÉCHANTILLONS



Demandez votre boîte d'échantillons ZENITH pour visualiser réellement les effets et jeux de lumières de ces splendides décors.



Noir 2100 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K

Tarim
Triple vitrage 44.2
Dépoli acide 2 tons



RAL 7039 • U_p = 1,6 W/m²·K

Tibre
Triple vitrage 44.2



Bronze 2525 métallisé • U_p = 1,6 W/m²·K

Tumen
Triple vitrage 44.2

COMPOSITION

Triple vitrage 46 mm gaz argon :

- 44.2 extérieur (SPI0 en option)
- 4 mm trempé central (sauf fusion)
- 4 mm trempé intérieur



RAL 5003 • U_p = 1,6 W/m²·K

Weser
Triple vitrage 44.2



RAL 6005 • U_p = 1,6 W/m²·K

Yukon
Triple vitrage 44.2

LA PERSONNALISATION SELON VOS ENVIES

La collection ZENITH vous permet d'opter pour les options suivantes : un vitrage retardateur d'effraction SPI0 au lieu du 44.2, un bâton de tirage de 400 à 1600 mm de longueur pouvant être associé à la gâche débrayable, et l'incontournable barre 12 pions anti-dégondage EURASTOP pour une sécurité renforcée.




Yukon
Triple vitrage 44.2

Les décors **FUSION**

Cette technique artisanale consiste à porter à leur point de fusion des pièces de verre minutieusement découpées et posées sur un verre clair pour obtenir une pièce unique. La face fusion est insérée au centre du triple vitrage et les couleurs sont teintées dans la masse avec des matériaux inertes et inaltérables.



Noir 2100 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K



Adige
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage



RAL 9005 • U_p = 1,6 W/m²·K



Adour
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion




Mars 2525 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K




Aude
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion



RAL 3004 • U_p = 1,6 W/m²·K



Elbe
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage 2 tons



Elbe
Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage 2 tons

LES PERFORMANCES & LA QUALITÉ PASSAGE


Les vitrages de la collection ZENITH sont remplis d'argon, un gaz aux propriétés isolantes sur les plans thermique et acoustique. Concernant les quincailleries, vous retrouvez l'ensemble des éléments de série qui font le succès de PASSAGE : la serrure automatique 5 points à crochets, la gâche filante et les pièces anti-dégondage pour renforcer la sécurité de votre domicile.



RAL 1013 • U_p = 1,6 W/m²·K

Fango

Triple vitrage 44.2
Sablage sur verre clair non fusionné
et cabochons fusion



Bleu 2700 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K

Jucar

Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage + nuggets



RAL 6005 • U_p = 1,6 W/m²·K

Roya


Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion



Bronze 2525 métallisé • U_p = 1,6 W/m²·K

Tage

Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage



Bleu canon 2525 métallisé • U_p = 1,6 W/m²·K

Douro


Triple vitrage 44.2
Imprimé fusion
Sablage



Brun 2650 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K

Elorn


Triple vitrage 44.2
Sablage 2 tons sur
verre clair non fusionné
et cabochons fusion



Tierces, impostes
& semi-fixes :
Clair clair uniquement

ISOLATION PHONIQUE 35dB

Dormez sur vos deux oreilles grâce au confort acoustique des portes ZENITH (essais certifiés par le FCBA Bordeaux selon les normes en vigueur).



Les décors **IMPRESSION NUMÉRIQUE**

L'impression numérique est un procédé d'impression haute définition sur un verre trempé thermiquement afin d'assurer la stabilité des couleurs et l'inaltérabilité des motifs. Cette technique permet une grande diversité dans les motifs et les designs proposés.



Zip
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide



Hybride
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide




Grille
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide



Diversion
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide



Intemporel
Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide



Moire

Impression numérique sur 2 verres extra-clairs, version couleur


Design Anne et Philippe SORIGUE



Moire 2525 sablé • U_p = 1,6 W/m²·K



RAL 7039 • U_p = 1,6 W/m²·K



Moire

Impression numérique sur 2 verres extra-clairs, version couleur ou monochrome

Design Anne et Philippe SORIGUE




RAL 9005 • U_p = 1,6 W/m²·K



RAL 7023 • U_p = 1,6 W/m²·K



RAL 7016 • U_p = 1,6 W/m²·K



Bronze 2525 métallisé • U_p = 1,6 W/m²·K

Larmes

Filets de résine noirs ou transparents sur verre dépoli acide

Partition

Impression numérique "matière grise" ou couleurs orange et gris sur verre dépoli acide



Pixel
Impression numérique
sur 2 verres extra-clairs



Design Anne et Philippe
SORIGUE



RAL 5003 • U_b = 1,6 W/m².K

Pixel
Impression numérique
sur 2 verres extra-clairs

Tierces, impostes
& semi-fixes :
Clair clair et
dépoli acide



Dame
Filets de résine noire et remplissage de
résine de couleurs sur verre dépoli acide

Design Anne et Philippe
SORIGUE




Rouge 2100 sablés • U_b = 1,6 W/m².K



Dame
Filets de résine noire et remplissage de
résine de couleurs sur verre dépoli acide

TRIPLE VITRAGE 46 MM : SÉCURITÉ ET ISOLATION LA FIABILITÉ PASSAGE AVEC UN GRAND VITRAGE



LES COULEURS STANDARDS


46 COLORIS ET FINITIONS CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

M = Mat 30% / G = Granité / B = Brillant. Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G
Vert pâle 6021 M	Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M
Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M	Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M
Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé
Mars 2525 sablé	Bronze 2525	QL Qualilaguage	qm Qualimarine	COULEURS GARANTIES 20 ANS	Nos labels QUALILAGUAGE et QUALIMARINE attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.		

* Sauf RAL 3003. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

LES POIGNÉES ET BÂTONS DE TIRAGE POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE



LES TYPES D'OUVERTURE

DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES DIMENSIONS

Tierces et impostes fixes



Semi-fixes et double vantail symétrique





COLLECTION

Tradition



NOBLESSE ET AUTHENTICITÉ

La collection TRADITION réunit tous les avantages de l'aluminium et rappelle le charme des portes en bois d'antan. Ces portes d'entrée haut de gamme se distinguent par des moulures cossues finement dessinées et des grilles décoratives élégantes intégrées dans un quadruple vitrage. Les possibilités d'adaptations dimensionnelles sont multiples et s'adaptent à tous les styles.

NOUVEAU MODÈLE

Franklin

**NOUVEAUX DÉCORS
IMPRESSION NUMÉRIQUE EN OPTION**

Vitrages décoratifs V10 Rose et Salomé



Bleu Canon 2525 sablé • U_b = 1,4 W/m²K (cas I)

Franklin 1 et Franklinside 1

Grille Salomé impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et la tierce fixe coordonnée en option. Clair de vue du vitrage principal : 1098 x 423 mm.



RAL 7023 • U_b = 1,4 W/m²K (cas I)

Franklin 1 et Franklinside 1

Grille Rose impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option. Clair de vue du vitrage principal : 1098 x 423 mm.

**UNE LARGE SURFACE VITRÉE
POUR UNE ILLUMINATION MAXIMALE !**



Franklin 1

avec semi-fixe Franklinside 1 (CAS 3SF)
Grille Rose impression numérique V10
dans l'ouvrant principal et le semi-fixe

Nobel et Spencer

les incontournables

LE SAVIEZ-VOUS ?

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX BEST-SELLERS D'APPARENCE IDENTIQUE ?

Il s'agit de la dimension de la surface vitrée. Le clair de vitrage de la porte SPENCER est supérieur à celui de la porte NOBEL.



RAL 7033 • Up = 1,3 W/m².K (cas 1)

Spencer 1 + Spencerside 1

Grille Alva en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonnée en option. Bâton de tirage horizontal BT12 en option. Clair de vue du vitrage de l'ouvrant principal : 785 x 435 mm.



RAL 7039 • Up = 1,3 W/m².K (cas 1)

Nobel 1 + Nobelside 1

Grille Volutes en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonnée en option. Bâton de tirage horizontal BT12 en option. Clair de vue du vitrage de l'ouvrant principal : 734 x 356 mm.




Spencer 1

avec semi-fixe Spencerside 1 et imposte grand vitrage (CAS 7)
Grille Rustica en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe - Bâton de tirage BT12

Nobel et Spencer


les grilles décoratives

**CHOISISSEZ PARMIS 3 GRILLES
EN FONTE D'ALUMINIUM EXCLUSIVES :
ALVA, RUSTICA ET VOLUTES**



La grille Alva

Succombez au charme industriel de cette nouvelle grille Alva en fonte d'aluminium. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Edison, Nobel et Spencer, les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside, ainsi que dans les impostes moulurées.



Spencer 1
avec semi-fixe Spencerside 1 et imposte moulurée deux zones (CAS 7).
Grille Alva en fonte d'aluminium dans toute la composition. - Bâton de tirage BT12



Vue extérieure

Le bâton de tirage

Le bâton de tirage BT12 est disponible sur les ouvrants Edison, Moreno, Spencer et Nobel, en finition aspect inox ou couleur laiton. Selon vos goûts, la poignée Vérona peut être conservée ou supprimée.

La boîte aux lettres

Uniquement disponible avec Edison, Franklin et Spencer, en finition aspect inox. Particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Sur un double vantail, elle peut être positionnée sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire ou les deux.

Spencer 1

avec bâton de tirage, boîte aux lettres, grille Rustica, finition vitrage sablée.



Vue intérieure

La grille Rustica

Bordée de formes arrondies, cette grille en fonte d'aluminium est un modèle de sobriété. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Spencer et Nobel et les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside (indisponible dans les impostes).



SPENCER 1

Avec imposte grand vitrage (CAS 2)
Grille Rustica en fonte d'aluminium



Vue intérieure



La grille Volutes

Toute en rondeur, le design Volutes en fonte d'aluminium s'inscrit dans la pure tradition des grilles en fer forgé d'autrefois. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Spencer et Nobel et les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside (indisponible dans les impostes).

Double vantail


Les possibilités d'adaptations de la collection TRADITION sont multiples et conviennent à tous les types d'entrées : de la maison de ville donnant sur rue avec passage étroit aux grandes ouvertures des belles bâtisses de charme (avec tierces et imposte : H jusqu'à 3124 mm et L jusqu'à 2162 mm). Le bâton de tirage peut être intégré sur les deux ouvrants. La boîte aux lettres est disponible sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire, ou les deux.

Design et sécurité

Ces portes d'entrée haut de gamme se distinguent par des moulures cossues finement dessinées et des grilles décoratives élégantes intégrées dans un quadruple vitrage. En termes de sécurité, la collection TRADITION réunit l'ensemble des équipements qui font le succès de PASSAGE : serrure automatique 5 points à crochets, gâche filante, pièces anti-dégondage, barre 12 pions de sécurité EURASTOP...

SCANNEZ

pour découvrir la vidéo
de présentation de la
porte d'entrée PASSAGE



Spencer 1

Double vantail avec imposte grand vitrage
(CAS 8) Grille Volutes en fonte d'aluminium
et bâton de tirage dans les 2 vantaux.

Spencer 1
Avec grille Rustica



Franklin, Nobel et Spencer

Les types d'ouverture



CAS 1 Porte simple CAS 2 Avec imposte CAS 3 Avec tierce fixe ou semi-fixe CAS 4 Avec 2 tierces fixes



CAS 5 Avec tierce fixe et imposte CAS 6 Avec 2 tierces fixes et imposte CAS 7 Avec semi-fixe et imposte

Les mini/maxi Franklin, Spencer et Nobel :

Dimensions exprimées en dos de dormant valables avec les dormants étroits sans aile ou avec aile de 9,40 ou 60 mm.
Dimensions avec le dormant large sans aile double pied de clippage, ajouter : largeur + 29 mm et hauteur + 14,5 mm.
Dimensions avec le dormant intermédiaire sans aile double pied de clippage, ajouter : largeur + 9 mm et hauteur + 4,5 mm. Pour plus d'informations, référez-vous au cahier technique.

	FRANKLIN, SPENCER		NOBEL	
	H	L	H	L
CAS 1	2014 < H < 2383	793 < L < 1113	1984 < H < 2383	743 < L < 1113
CAS 2	2254 < H < 3124	793 < L < 1113	2224 < H < 3124	743 < L < 1113
CAS 3 FIXE	2014 < H < 2383	1034 < L < 2103	1984 < H < 2383	984 < L < 2103
CAS 3 SEMI-FIXE	2128 < H < 2383	1275 < L < 1645	2128 < H < 2383	1225 < L < 1645
CAS 4	2014 < H < 2383	1274 < L < 2800	1984 < H < 2383	1224 < L < 2800
CAS 5	2254 < H < 3124	1034 < L < 2103	2224 < H < 3124	984 < L < 2103
CAS 6	2254 < H < 3124	1274 < L < 2162	2224 < H < 3124	1224 < L < 2162
CAS 7	2368 < H < 3124	1275 < L < 1645	2368 < H < 3124	1225 < L < 1645
CAS 8	2368 < H < 3124	1555 < L < 1995	2368 < H < 3124	1455 < L < 1995
CAS DV	2128 < H < 2383	1555 < L < 1995	2128 < H < 2383	1455 < L < 1995



CAS 8 Double vantail avec imposte CAS DV Double vantail

PAGES SUIVANTES :

Détail des compositions spécifiques Franklin, Spencer et Nobel



Nobel et Spencer

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d'ouvrant de 2150 x 900 mm.


LES IMPOSTES SIMPLES

CAS 2

Pour les compositions intégrant la grille Alva en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal Spencer ou Nobel, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

1 IMPOSTE MOULURÉE (VALABLE POUR TOUS LES CAS AVEC IMPOSTE)

La hauteur du vitrage de l'imposte se calcule automatiquement en fonction de la hauteur de l'imposte souhaitée. Voici les 3 paliers dimensionnels :



Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1113 mm

Autres exemples de configurations possibles :



Rappel :

Alva est la seule grille en fonte d'aluminium à pouvoir intégrer les impostes moulurées.

2 IMPOSTE NON MOULURÉE (GRAND VITRAGE)



Vitrages des impostes :

Standard :
Double vitrage 32 mm remplissage air
33/2 et 4 mm imprimé au choix

Option :
Double vitrage 32 mm remplissage argon
44/2 et 4 mm clair ou dépoli au choix

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nos ensembles composés permettent de répondre à la quasi-totalité des problématiques dimensionnelles.

Pour les compositions sans grille ou avec grille en fonte d'aluminium *Rustica* et *Volutes*, les choix 1 et 2 sont possibles.

Autres exemples de configurations possibles :



Franklin, Nobel et Spencer

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d'ouvrant de 2150 x 900 mm.

LES SEMI-FIXES ET FIXES

CAS 3

1 LES SEMI-FIXES ET TIERCES FIXES FRANKLINSIDE, SPENCERSIDE ET NOBELSIDE

Les Franklin, Nobel et Spencer disposent de parties latérales fixes (panneaux 32 mm) ou semi-fixes (monobloc 80 mm) aux design associés : Franklinside, Spencerside et Nobelside pleins ou vitrés.



Vitrages Franklinside, Spencerside et Nobelside

En fixe :

Double vitrage 25 mm
remplissage air 33/2 et
4 mm imprimé au choix
Possibilité d'intégrer une grille avec un vitrage clair
(sans imprimé) pour les modèles Nobel et Spencer

En semi-fixe :

Triple vitrage 71 mm
remplissage air 33/2 et
4 mm imprimé au choix
Possibilité d'intégrer une grille avec un vitrage clair
(sans imprimé) pour les modèles Nobel et Spencer

2 LES SEMI-FIXES PLEINS OU VITRÉS



3 LES TIERCES FIXES VITRÉES



Vitrages des tierces fixes :

Standard :

Double vitrage 32 mm remplissage air
33/2 et 4 mm imprimé au choix

Option :

Double vitrage 32 mm remplissage argon
44/2 et 4 mm clair ou dépoli au choix

Dimensions indiquées identiques pour Franklin, Spencer et Nobel

⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 2103 mm

LE DOUBLE VANTAIL

CAS DV



⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1995 mm



Franklin, Nobel et Spencer

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d'ouvrant de 2150 x 900 mm.

DEUX TIERCES FIXES

CAS 4

Tierces fixes Spencerside 1 (panneaux moulurés)



Tierces fixes vitrées




Dimensions indiquées identiques pour Franklin, Spencer et Nobel

⚠ Largeur dos de dormant maxi avec panneaux moulurés (dormants étroits avec ou sans aile) = 2394 mm

⚠ Largeur dos de dormant maxi avec tierces fixes vitrées (dormants étroits avec ou sans aile) = 2800 mm

TIERCE FIXE ET IMPOSTE

CAS 5




Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

⚠ Largeur dos de dormant maxi avec panneau mouluré (dormants étroits avec ou sans aile) = 1753 mm

⚠ Largeur dos de dormant maxi avec tierce fixe vitrée (dormants étroits avec ou sans aile) = 2103 mm

DEUX TIERCES FIXES ET IMPOSTE

CAS 6




Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 2162 mm

SEMI-FIXE ET IMPOSTE

CAS 7




Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1645 mm

DOUBLE VANTAIL AVEC IMPOSTE

CAS 8



Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1995 mm

Encore plus de choix avec ces modèles supplémentaires

Ces modèles sont disponibles dans l'ensemble des compositions. Les grilles Alva, Rustica et Volutes ne sont pas disponibles avec ces modèles, sauf pour le modèle Edison 1 pour lequel la grille Alva est compatible.



Bronze 2525 métallisé • U_p = 1,2 W/m²·K

Moreno 1
Vitrage décor V10
Adèle impression
numérique en option



RAL 7012 • U_p = 1,3 W/m²·K

Edison 1
Vitrage décor V10
Jeanne impression
numérique en option



Rouge 2100 sablé • U_p = 1,3 W/m²·K

Gramme 2



RAL 5023 • U_p = 1,2 W/m²·K

Judson 1



RAL 7039 • U_p = 1,3 W/m²·K

Monier 3



RAL 7023 • U_p = 1,4 W/m²·K

Bell 2



Brun 2650 sablé • U_p = 1,3 W/m²·K

Newton 3

**LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM
ET DES MOULURES RAPPORTÉES AU SERVICE
DU CHARME DES PORTES EN BOIS D'ANTAN.**

Les décors grilles impression numérique

Les modèles Edison 1 et Moreno 1 sont disponibles avec des vitrages décoratifs grilles en impression numérique. Le résultat est saisissant de ressemblance avec une grille traditionnelle.



Modèles pleins

Tous nos modèles sont également disponibles pleins, sans vitrage.



Vitrages

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction pour une sécurité optimale

Poignée

Modèle Vérona aspect inox ou laiton

Moulures

Un design cossu, un effet robuste

COLLECTION


LES LUMIÈRES




CLASSIQUES ET INDÉMODABLES

La collection LES LUMIÈRES est composée de modèles classiques indémodables aux moulures embouties. De nombreuses options de vitrages décoratifs sont disponibles pour davantage de personnalisation : vitraux, croisillons, impression numérique, sablage ou encore fusing pour embellir votre entrée selon vos désirs.

Sirius 3
Vitrages avec croisillons laiton



Capella 1L
Vitrage décor vitrail V4 bevel clair



RAL 6019 • Ub = 1,2 W/m².K

Sirius 1
Vitrage décor fusion
V8.S1 vert/jaune en option



RAL 3004 • Ub = 1,3 W/m².K

Sirius 3
Vitrage décor fusion
V8.S1 rouge en option



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 1,3 W/m².K

Sirius 5
Vitrage décor fusion
V8PBIA5.13 en option



Mars 2525 sablé • Ub = 1,3 W/m².K



Antares 1L
Vitrage décor plomb
V6 losanges gris et bâton
de tirage BT12 - 250 mm
en option

Gris 2400 sablé • Ub = 1,3 W/m².K



Verseau 1L
Vitrage décor Filet de
Versailles, bâton de tirage
BT12 - 250 mm et boîte aux
lettres inox en option

RAL 7034 • Ub = 1,3 W/m².K



Vega 1L
Vitrage décor vrai vitrail
V4 bevel clair (existe en
rouge, bleu ou vert) et
bâton de tirage BT12 - 250
mm en option

NOUVEAUTÉ



Découvrez nos
GRILLES
impression
numérique

Ces grilles sont
disponibles avec
VERSEAU 1L

Seule la grille Louise
est disponible avec
CAPELLA 1L



V10 Louise

V10 Adèle




V10 Jeanne

V10 Victoire



V10 Violette



RAL 7012 • Ub = 1,3 W/m².K



Capella 1L
Vitrage décor V10
Louise impression
numérique en option

Polaris 1L
Vitrage décor vrai vitrail
V4.5 bevel naturel



RAL 1013 • U_p = 1,3 W/m²·K

Electra 1L
Vitrage décor fusion
V8 Rozolo en option



Atria 2L
Vitrages avec croisillons blancs



Bleu 2700 sablé • U_p = 1,4 W/m²·K

Polaris 1L
Vitrage décor fusion
V8.5 en option



RAL 7033 • U_p = 1,4 W/m²·K

Alcor 2L
Vitrage sablage uni 2 faces



Rouge 2100 sablé • U_p = 1,3 W/m²·K

Orion 1, 3, 5 ou 7
Disponible avec 1, 3, 5, 7 vitrages
Vitrages avec croisillons laiton
en option



RAL 7023 • U_p = 1,3 W/m²·K

Atria 2L
Vitrage décor plomb
V6 losanges gris en option

**DESCRIPTIF TECHNIQUE
& PERSONNALISATION**



L'ALLIANCE DE L'ESTHÉTISME ET D'UNE ISOLATION PERFORMANTE

Les portes d'entrée PASSAGE résultent de la rencontre d'un esthétisme haut de gamme et de hautes performances d'isolation thermique et acoustique pour vous offrir ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée et réaliser des économies d'énergie substantielles.

Vous n'avez plus qu'à choisir parmi plus de 220 modèles de style moderne ou traditionnel disponibles dans une infinité de couleurs dont la tenue est garantie 20 ans.



UN VÉRITABLE REMPART CONTRE L'EFFRACTION

Votre porte d'entrée PASSAGE est munie d'équipements de sécurité de série : ouvrant monobloc de 80 mm, serrure automatique 5 points à crochets, gâche filante, pièces anti-dégondage et triple vitrage feuilleté. Ces éléments contribuent à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de 5 minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.



Standard

SERRURE MULTIPOINT


Automatique avec 5 points de fermetures : 2 crochets, 2 pènes ronds et un pêne dormant



Standard

GÂCHE FILANTE

plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires



Standard

PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE


pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative d'effraction

OUVRANT MONOBLOC ALU 80 MM UNE CONCEPTION BREVETÉE

PARCOURS DIGITAL

PASSAGE
by EURADIF

Bien plus qu'un configurateur de portes d'entrée



UNE FABRICATION 100% FRANÇAISE

EURADIF est une entreprise familiale créée en 1994 dans les Hauts-De-France. Nos 220 collaborateurs mettent leur savoir-faire et leur passion au service des portes d'entrée d'aujourd'hui et de demain.



LES COULEURS STANDARDS

46 COLORIS ET FINITIONS CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

M = Mat 30% / G = Granité / B = Brillant. Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M
Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M	Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M
Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M	Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G
Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Bleu Canon 2525
Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525	

CERTIFICATIONS

Nos labels QUALILAUQUAGE et QUALIMARINE attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.



* Sauf RAL 3003. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

LES VITRAGES RETARDATEUR D'EFFRACTION

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ EN STANDARD



Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction. Sans précision de votre part, nos portes d'entrée PASSAGE vitrées sont munies de :

- L'imprimé Delta clair pour les modèles classiques
- La finition Sablage uni pour les modèles modernes

IMPRIMÉS STANDARDS



IMPRIMÉS HORS STANDARDS



Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés. Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles TRADITION sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.



Une multitude de vitrages décoratifs est disponible.

Demandez notre brochure spécifique.



Vrai vitrail - Sablage - Fusion - Plomb - Filets de Versailles - Impression numérique